

Termékkatalógus


Termékkatalógus fogtechnikusoknak

frank.dental



technologie vom tegernsee

Cirkon, kerámia, peek és PMMA polírozók
Polishers for zircon, ceramics, peek & PMMA



DentAvantgArt

D i v i s i o n • K f t.





Minden megrendelés és teljesítés a rendelkezésre állás függvénye. Fenntartjuk a jogot, hogy változtassunk termék portfóliónkon, azok kialakításán és hogy adott termékek esetlegesen eltérjenek a megjelenő illusztrációktól, információktól. Minden jog fenntartva.

Ez a kiadvány csak termékeink egy részét mutatja be kidolgozóeszköz választékunkból. Mindemellett, további egyéni igényeknek megfelelő termékek előállításával is foglalkozunk, ezen esetekben szerepet kap az Ön elképzelése, amelyet szakmai tapasztalatunkkal egészítünk ki.

Ha további, más termékekre lenne szüksége kérjük keresse területi képviselőjét.

Az ajánlott felhasználási módok, instrukciók interneten könnyen elérhetők vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat a +49 80 22 67 36-0 számon.


All offers, orders and deliveries are subject to AGBs. We reserve the right to modify our range of products and their design as well as to deviate from the illustrations and data shown. All rights reserved.

This is just a selection of our range of high quality products from the segment rotary instruments. Basically, we also manufacture customized products and implement your ideas with our production know-how.

If you require additional forms or even products from other product groups, talk with your local sales representative.

Recommendations on use and care instructions are easy to download from the Internet/customer service or request at +49 80 22 67 36-0

Szártípusok | *Shank types*



314 FG	standard standard standard	Ø 1,6mm
---------------	----------------------------------	---------



123	HP kurz 3mm HP short 3mm HP courte 3 mm	Ø 3,00mm
------------	---	----------



104 HP	standard standard standard	Ø 2,35mm
---------------	----------------------------------	----------



103	HP kurz HP short HP courte	Ø 2,35mm
------------	----------------------------------	----------



P.ZR2IN1



Tipus	L mm	20,00
Átmérő	ISO	100
Cikkszám	P.ZR2IN1	P.ZR2IN1.HP
	658.104.	507.523.100

P: 60 13

VPE*	1
------	---

U/m max. 20.000

HP



Kifejezetten frézelt stégekhez kifejlesztve,
hogy a törési rizikót minimalizáljuk.

Specially designed for removal of milling bars, reduced scrap
risk

P.ALUZIR_G_



Tipus	L mm	10,50	2,00	3,20
Átmérő	ISO	055	260	220
Cikkszám	P.ALUZIR_G_	8G.HP	11G.260.HP	12G.220.HP
	803.104.	243.534.055	303.534.260	303.534.220

P: 20 54 37

VPE*	1	1	1
------	---	---	---

U/m max. 20.000



HP

Cirkon és aluoxid kidolgozók
éres szemcsézettség

Zirconia restorations without glaze firing – course grin

P.ALUZIR_M_



Tipus	L mm	10,50	2,00	3,20
Átmérő	ISO	055	260	220
Cikkszám	P.ALUZIR_M_	8M.HP	11M.260.HP	12M.220.HP
	803.104.	243.524.055	303.524.260	303.524.220

P: 20 54 37

VPE*	1	1	1
------	---	---	---

U/m max. 20.000



HP

Cirkon és aluoxid kidolgozók
médium szemcsézettség

Zirconia restorations without glaze firing – medium grin



P.ALUZIR_F_



Típus	L mm	10,50	2,00	3,20
Átmérő	ISO	055	260	220
Cikkszám	P.ALUZIR_F_	8F.HP	11F.260.HP	12F.220.HP
	803.104.	243.514.055	303.514.260	303.514.220
	P:	20	54	37
VPE*		1	1	1

U_m max. 20.000



Cirkon és aluoxid kidolgozók
Finoman szemcsézett

Zirconia Finishing Prep Set

Z.SET.ZIRKON CAD_CAM.HP



Cirkon polírozó szett

P.ZR__G_



Típus	L mm	2,00	2,00	2,00	13,00	11,00
Átmérő	ISO	220	150	220	050	040
Cikkszám	P.ZR__G_	11_2.220.G.HP	12_2.150.G.HP	12_2.220.G.HP	13.050.G.HP	21.040.G.HP
	805.104.	303.535.220	373.535.150	373.535.220	113.535.050	173.535.040
	P:	51	45	62	30	26
VPE*		1	1	1	1	1

U_m max. 10.000



Minden típusú kerámianyagon történő magas minőségű eltávolítás, rendkívül hosszú élettartam, alacsony felmelegedés – szemcsézett.

High-performance removal on all ceramics materials, extremely long lifetime, with low heat – course grin



P.ZR_..._



Típus	L mm	7,50	7,50	2,00	2,00	2,00	2,00
Átmérő	ISO	060	130	160	220	120	220
Cikkszám	P.ZR_..._ 805.104.	5.060.HP 024.524.060	5.130.HP 024.524.130	11_2.160.HP 372.524.160	11_2.220.HP 303.524.220	12_2.120.HP 372.524.120	12_2.220.HP 372.524.220
	P:	26	33	33	34	33	33
VPE*		1	1	1	1	1	1

max. 10.000



HP

Minden típusú kerámianyagon történő magas minőségű eltávolítás, rendkívül hosszú élettartam, alacsony felmelegedés – közepes szemcsézettség

High-performance removal on all ceramics materials, extremely long lifetime, with low heat – medium grin

P.ZR_..._



Típus	L mm	3,50	4,50	13,00	13,00	3,50	11,00
Átmérő	ISO	180	220	050	070	080	040
Cikkszám	P.ZR_..._ 805.104.	12_3.5.180.HP 372.524.180	12_4.5.220.HP 372.524.220	13.050.HP 107.524.050	13.070.HP 107.524.070	16.050.HP 010.524.050	21.040.HP 173.524.040
	P:	34	37	30	32	26	26
VPE*		1	1	1	1	1	1

max. 10.000



HP

Minden típusú kerámianyagon történő magas minőségű eltávolítás, rendkívül hosszú élettartam, alacsony felmelegedés – közepes szemcsézettség

High-performance removal on all ceramics materials, extremely long lifetime, with low heat – medium grin



P.CEME_G._



Tipus	L mm	13,00	2,50	2,50	3,20
Átmérő	ISO	040	250	115	220
Cikkszám	P.CEME_G._	8G.HP	11G-260.HP	12G-11_2.HP	12G-220.HP
	803.104.	243.534.040	372.534.260	372.534.115	372.534.220
	P:	18	44	18	44
VPE*		1	1	1	1



Gyémántpolírozó kerámiaanyagokhoz:
hatékony és gyors polírozás. Szemcsézett.

Suitable for all ceramics, effective & quick polishing - course

P.CEME_M._



Tipus	L mm	13,00	2,50	2,50	3,20
Átmérő	ISO	040	260	115	220
Cikkszám	P.CEME_M._	8M.HP	11M-260.HP	12M-11_2.HP	12M-220.HP
	803.104.	243.524.040	372.524.260	372.524.115	372.524.220
	P:	18	44	18	44
VPE*		1	1	1	1



Gyémántpolírozó kerámiaanyagokhoz:
hatékony és gyors polírozás. Médium szemcsézett.

Suitable for all ceramics, effective & quick polishing - medium

P.CEME_F._



Tipus	L mm	13,00	2,50	2,50	2,50	3,20
Átmérő	ISO	040	250	115	260	220
Cikkszám	P.CEME_F._	8F.HP	11F-260.HP	12F-11_2.HP	12F-260.HP	12F-220.HP
	803.104.	243.514.040	372.514.260	372.514.115	372.514.260	372.514.220
	P:	18	44	18	44	44
VPE*		1	1	1	1	1



Gyémántpolírozó kerámiaanyagokhoz:
hatékony és gyors polírozás. Finoman szemcsézett.

Suitable for all ceramics, effective & quick polishing - fine



P.ZRCE_M._



Típus	L mm	18,00	2,00	1,00	2,40
Átmérő.	ISO	055	260	150	170
Cikkszám	P.ZRCE_M._	7M.HP	11M.HP	12_1.M.HP	12_2.4.M.HP
	803.104.	243.524.055	243.524.260	303.524.150	372.524.170
	P:	46	55	46	46
VPE*		1	1	1	1

max. 20.000



HP



Prémium kidolgozók különféle kerámiatípusokhoz,
lítium diszilikáthoz, magassfényű polírozáshoz.
Hosszú élettartam. - Közepesen szemcsézett.

Premium line for all ceramics, especially lithium-disilicat, high-
gloss-polishing, long lifetime – medium

P.ZRCE_XF._



Típus	L mm	18,00	2,00	1,00	2,40
Átmérő.	ISO	055	260	150	170
Cikkszám	P.ZRCE_XF._	7XF.HP	11XF.HP	12_1.XF.HP	12_2.4.XF.HP
	803.104.	243.504.055	243.504.260	303.504.150	372.504.170
	P:	46	55	46	46
VPE*		1	1	1	1

max. 20.000



HP



Prémium kidolgozók különféle kerámiatípusokhoz,
lítium diszilikáthoz, magassfényű polírozáshoz.
Hosszú élettartam. - Extra finoman szemcsézett.

Premium line for all ceramics, especially lithium-disilicat, high-
gloss-polishing, long lifetime – extra fine



Z.SET.PANTHER



Prémium szett: speciális forma választék és polírozó paszta.

Premium Set with a special selection of shapes and polishing paste

Z.SET.PEEK.PMMA



Peek és PMMA szett.

Set for peek & PMMA – e.g. MERZ DENTAL materials





technologie vom tegernsee

DentAvantgArt
Sopron
Virágvölgyi út 59
9400 Magyarország

Tel.: 0036/30/190 1097
Mail:
vakan.istvan@dentavantgart.hu